



ESPÈCE  
PROTÉGÉE \*

# Rossignol philomèle

*Luscinia megarhynchos*



Partagez vos observations en  
scannant ce QR code ou sur  
Inaturalist.org

## TAILLE

17 cm

## FORME, ALLURE

Oiseau rouduillard, haut sur patte, souvent discret mais pouvant se poser au sol à découvert.

## LONGÉVITÉ

3-5 ans



## COMMENT L'IDENTIFIER ?

Chant puissant difficilement descriptible pouvant être diurne ou nocturne.  
Plumage uniformément roux sur le dessus et gris-blanchâtre sur le dessous.



(c) Elliott HUGUET



(c) Geoffrey MONCHAUX

**!** Confusions possibles : Rousserolle effarvate (visuel) Fauvette à tête noire (auditif)

## QUAND L'OBSERVER ?

J F M A M J J A S O N D

## OÙ L'OBSERVER ?

- > Milieux buissonnants
- > Jeunes forêts

## MENACES ET ENJEUX

- La présence d'un réseau de haies et de zones non-fauchées est importante pour l'installation et la reproduction de l'espèce.
- Baisse du nombre d'insectes en raison des insecticides.

## BESOIN & ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Ce passereau, très commun, passe son temps caché dans les buissons où il peut chanter tout le long de la journée. Il n'est pas rare de l'entendre même au milieu de la nuit.

L'espèce est migratrice et passe l'hiver en Afrique. Le nid est construit à terre ou à mi-hauteur dans les buissons.

## TENDANCE RÉGIONALE & LOCALE

Stable

Bien présent sur le camping en reproduction et migration

Carte des données de  
Rossignol philomèle

