



Partagez vos observations en scannant ce QR code ou sur [Inaturalist.org](https://www.inaturalist.org)

# Gravelot

## à collier interrompu

### *Anarhynchus alexandrinus*

#### TAILLE

18 - 20 cm ; envergure 42 - 45 cm

#### FORME, ALLURE

De petite taille, ce limicole est haut sur pattes, trapu avec une tête ronde. La coloration du ventre est blanche, tranchant avec le dos et les ailes brunâtre. Le dessus de la tête est brun/roux avec un trait frontal noir. Présence d'un collier blanc quel que soit le plumage. Le mâle est reconnaissable au collier noir interrompu au niveau du cou.

#### LONGÉVITÉ

10-12 ans

ESPÈCE PROTÉGÉE



#### COMMENT L'IDENTIFIER ?

Coloration à dominance brune, bec court et noir, collier blanc



(c) Eliott HUGUET

(c) Eliott HUGUET

#### QUAND L'OBSERVER ?

J F M A M J J A S O N D

#### OÙ L'OBSERVER ?

- > Plages
- > Dunes
- > Marais
- > Salins

**!** Confusions possibles : autres limicoles de petite taille tels que : bécasseaux, gravelots, chevaliers...

#### MENACES ET ENJEUX

- Très forte sensibilité au dérangement humain lors de la reproduction.
- Destruction des œufs et des poussins par piétinement.
- Dérangement des adultes induit par les chiens non-tenus en laisse pouvant entraîner une prédation des œufs et poussins par d'autres espèces.
- Érosion maritime et diminution des habitats favorables.

#### BESOIN & ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Ce petit limicole niche au sol dans les dunes, il présente un plumage adapté à ce type de nidification, mimétique et se confondant avec la couleur du sable. Dès la mi-mars il creuse une simple petite cuvette pour y pondre 3 œufs. L'élevage des jeunes avant l'envol dure 4 semaines.


Ce petit oiseaux est très nerveux, il parcourt son territoire en alternant courses rapides et courtes pauses. Il pratique une chasse active et se nourrit de petits invertébrés.

#### TENDANCE RÉGIONALE & LOCALE

En France, l'espèce est en diminution, les populations nicheuses sont exclusivement présentes sur les littoraux méditerranéens, atlantiques et de la Manche.

Sur le site l'espèce s'observe toute l'année dans les dunes et sur la plage.

Carte des données de Gravelot à collier interrompu avant 2025



(c) Eliott HUGUET